Señales viales

Ley 24.449 Artículo 22
Decreto Reglamentario 779/95

Luján de Cuyo hace bien.

Señales Reglamentarias o Prescriptivas

De Prohibición

No Avanzar
R 1

Contramano
R 2

Prohibición de Circular
(Autos)
R 3

Prohibición de Circular
(Motos)
R 3

Prohibición de Circular
(Bicicletas)
R 3

Prohibición de Circular
(Camión)
R 3

Prohibición de Circular
(Acoplado)
R 3

Prohibición de Circular
(Peatón)
R 3

Prohibición de Circular
(Tracción animal)
R 3

Prohibición de Circular
(Animal)
R 3

Prohibición de Circular
(Carro de mano)
R 3

Prohibición de Circular
(Tractor)
R 3

No Girar a la
Izquierda
R 4

No Girar a la
Derecha
R 4

No Girar en U
(no retomar)
R 5

Prohibido
Adelantar
R 6

No Ruidos
Molestos
R 7

No Estacionar
R 8

No Estacionar
ni Detenerse
R 9

Prohibición de
Cambiar de Carril
R 10

Luján de Cuyo hace bien.

Señales Reglamentarias o Prescriptivas

De Restricción

Circulación Exclusiva
(Peatones)
R 18

Uso de Cadenas
para Nieve
R 19

Giro Obligatorio
(Derecha)
R 20

Giro Obligatorio
(Izquierda)
R 20

Sentido de Circulación
(Derecha)
R 21

Sentido de Circulación
(Izquierda)
R 21

Sentido de Circulación
(Comienzo Sentido Único)
R 21

Sentido de Circulación
(Alternativa)
R 21

Paso Obligado
(Derecha)
R 22

Paso Obligado
(Izquierda)
R 22

Tránsito Pesado
a la Derecha
R 23

Peatones por
la Izquierda
R 24

Puesto de Control
R 25

Comienzo de
Doble Mano
R 26

Transitar con
Luces Bajas Encendidas
Ley N°25456

Luján de Cuyo hace bien.

Señales Reglamentarias o Prescriptivas

De Restricción

Limitación
de Peso
R 11

Limitación de
Peso por Eje
R 11

Limitación
de Altura
R 12

Limitación
de Ancho
R 13

Limitación
de Largo
R 14

Limite de
Velocidad Máxima
R 15

Limite de
Velocidad Mínima
R 16

Estacionamiento
Exclusivo
R 17

Circulación Exclusiva
(Transporte Público)
R 18

Circulación Exclusiva
(Motos)
R 18

Circulación Exclusiva
(Bicicleta)
R 18



Circulación Exclusiva
(Jinetes)
R 18

Señales Reglamentarias o Prescriptivas

De Prioridad

Pare
R 27

Ceda el Paso
R 28

Preferencia
de Avance
R 29



Barreras Ferroviales
R 30

Fin de la Prescripción
R31

Fin de la Prescripción
R 32

Luján hace bien. de Cuyo

Señales Preventivas
Advertencias de máximo peligro

Cruce Ferroviario
P 1



Paneles de Prevención
(aprox.)
P 2

Paneles de Prevención
(obstáculo rígido)
P 2

Paneles de Prevención
(curva)
P 2

Paneles de Prevención
(Curva)
P2

Cruz de San Andrés
P3

Cruz de San Andrés
P3

Curva Cerrada
P4

Cruce de Peatones
P5

Atención
P6

Luján hace bien.
de Cuyo

Señales Preventivas

Advertencias de riesgos eventuales

Escolares
P 25

Niños
P 25

Ciclistas
P 26

Jinetes
P 26

Animales Sueltos
(Vaca)
P 27

Animales Sueltos
(Ciervo)
P 27

Corredor Aéreo
P 28

Presencia de
Vehículo Extraño
(Tranvía)
P 29

Presencia de
Vehículo Extraño
(Tractor)
P 29

Presencia de
Vehículo Extraño
(Ambulancia)
P 29

Vientos Fuertes
Laterales
P 30

Señales Preventivas

Advertencias sobre características físicas de la vía

Puente
Móvil
P 17

Altura
Limitada
P 18

Ancho
Limitado
P 19

Calzada Dividida
P 20

Rotonda
P 21

Incorporación de
Tránsito Lateral
P 22

Inicio de Doble
Circulación
P 23

Encrucijada
(Cruce)
P 24

Encrucijada
(Empalme)
P 24

Encrucijada
(Bifurcación)
P 24

Encrucijada
(Bifurcación Alternativa)
P 24

Luján hace bien.
de Cuyo

Señales Preventivas

Advertencias sobre características físicas de la vía

Curva
(Común)
P7

Curva
(Contracurva)
P7

Curva
(en "S")
P7

Camino
Sinuoso
P8

Pendiente
(Descendente)
P9

Pendiente
(Ascendente)
P9

Estrechamiento
(En las dos manos)
P 10

Estrechamiento
(En una sola mano)
P 10

Perfil Irregular
(Irregular)
P 11

Perfil
(Irregular Badén)
P 11

Perfil Irregular
(Lomada)
P 11

Calzada
Resbaladiza
P 12

Proyección
de Piedras
P 13

Derrumbes
P 14

Túnel
P 15

Puente
Angosto
P 16

Luján hace bien.
de Cuyo

Señales Preventivas

Anticipo de otros dispositivos de cotrol de tránsito





Flecha Direccional
P 31



Proximidad de
Semáforo
P 32

Proximidad de
Señal Restrictiva
(Pare)
P 33



Proximidad de
Señal Restrictiva
(Paso)
P 33



Proximidad de
Señal Restrictiva
(Otras)
P 33



Fin de Prevención
P 34



Fin de Prevención
P 34

Luján hace bien. de Cuyo

Señales Informativas

Nomenclatura vial y urbana. Destinos y distancias

Ruta Panamericana
I 1

Ruta Nacional
I 2

Ruta Provincial
I 3

Nomenclatura Urbana
I 4

Nomenclatura Urbana
I 4

Identificación de
Región y Localidades.
I5

Orientación
(En Caminos Primarios
y Secundarios)
I6



Orientación
(En Caminos Secundarios)
I7

Comienzo o Fin de
Zona Urbana
I8

Identificación de Jurisdicción
o Acceso Geográfico
I9

Mojón Kilométrico
I 10

Nomenclatura
de Autopista
I 11

Luján hace bien. de Cuyo

Señales Informativas
Características de la vía



Comienzo
de Autopista
I 12



Fin de Autopista
I 13



Indicadora de Utilización
de Carriles
I 14





Camino o Calle
Sin Salida
I 15

Camino o Paso
Transitable
I 16



Velocidades
Máximas Permitidas
I 17



Esquema de Recorrido
I 18



Desvío por cambio de
Sentido de Circulación
I 19

Luján hace bien.
de Cuyo

Señales Informativas
Características de la vía

Estacionamiento Permitido
| 20

Permitido Girar (Derecha)
| 21

Permitido Girar (Izquierda)
| 21

Direcciones Permitidas (Derecha)
| 22

Direcciones Permitidas (Izquierda)
| 22

Direcciones Permitidas (Igual Sentido o Izquierda)
| 22

Direcciones Permitidas (Igual Sentido o Derecha)
| 22

Direcciones Permitidas (Ambas Direcciones)
| 22

Direcciones Permitidas (Bifurcación)
| 22

Luján hace bien. de Cuyo

Señales Informativas

Información turística y de servicios

PUESTO SANITARIO

SERVICIO TELEFÓNICO

ESTACIÓN DE SERVICIO

TELEFÉRICO

SERVICIO MECÁNICO

BALNEARIO

PLAYA

LUGAR PARA RECREACIÓN Y DESCANSO

HOTEL

BAR

CAMPAMENTO

RESTAURANTE

AERÓDROMO

GOMERÍA

ESTACIONAMIENTO

PUNTO PANORÁMICO

PLAZA

CORREO

ESTACIONAMIENTO PARA CASAS RODANTES

MUSEO

POLICÍA

DETENCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

TAXI

TERMINAL DE OMNIBUS

ESTACIÓN DE FERROCARRIL

Demarcación Transitoria

Calle o Carretera
en Construcción o Cerrada
T 1

Desvío
T 2

Carretera de un solo Carril
T 3

Estrechamiento de Calzada
T 4

Banderillero
T 5

Hombres Trabajando
T 6

Equipo Pesado en la Vía
T 7

Trabajos en la Banquina
T 8

Luján hace bien.
de Cuyo

Zona de Explosivos
T 9

Longitud de la Construcción
T 10

Fin de Construcción
T 11



Vallas (Tipo I)



Vallas (Tipo II)



Vallas (Tipo III)

Luján hace bien. de Cuyo

Demarcación Transitoria

Conos



Tambores

Delineadores





Muro Jersey

Demarcación Horizontal



H1
Línea de separación de sentido
de circulación
Línea individual continua



H1
Línea de separación de sentido
de circulación
Líneas divisorias paralelas continuas



H1
Línea de separación de sentido
de circulación
Línea divisoria continua paralela
a otra discontinua



H1
Línea de separación de sentido
de circulación
Líneas divisorias paralelas discontinuas
para carriles reversibles



H2
Línea de carril
Línea continua divisoria de
corrientes del mismo sentido



H2
Línea de carril
Línea discontinua divisoria de
corrientes del mismo sentido

Luján hace bien. de Cuyo

Demarcación Horizontal



H2
Líneas de carril exclusivo
Doble línea continua



H2
Línea de carril preferencial
Línea de carril de mayor ancho

H3
Línea de borde de calzada
Línea continua

H4
Marcas transversales
Línea de detención



H5
Senda peatonal

H5
Senda peatonal (cebrado)



H6
Senda para ciclistas

H6
Senda para ciclistas (cebrado)

Demarcación Horizontal



H7
Líneas auxiliares para reducción de velocidad



H8
Marcas especiales
Marcas canalizadoras de tránsito (e isletas)

H9
Flecha simple

H9
Flecha curvada

H9
Flecha combinada

H10
Pare



H11
Estacionamiento (Paralelo)



H11
Estacionamiento (90°)

Luján hace bien. de Cuyo

Demarcación Horizontal

H12
Inscripciones

H13
Cruce ferroviario



H14
Separador de tránsito



H15
Cordones pintados



H16
Tachas



H17
Delineadores (Conos)



H18
Para niebla

Luján hace bien. de Cuyo

Demarcación Luminosa

Semáforo
con visera

Semáforo
sin visera



Semáforo de gran
sección roja con visera



Semáforo de gran
sección roja sin visera

Flecha vertical para
seguir al frente



Flecha horizontal para
seguir a la izquierda o derecha

Semáforos especiales
Para peatones



Semáforos especiales
Intermitentes

Semáforos especiales
Para cruce ferrovial

Semáforos especiales
Para carriles reversibles

Estrellas amarillas

Con diferentes formas, tamaños, nombres y fechas, podemos encontrar las llamadas **"Estrellas Amarillas"** que señalan los lugares peligrosos de un camino, donde se produjeron siniestros con víctimas fatales. Tienen cinco puntas, que representan los valores de **"Memoria, Prevención, Ley, Justicia y Educación"**. Pueden estar pintadas sobre el pavimento o dibujadas en un cartel a la orilla del camino; llevar el nombre y fecha o ser una señal anónima.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reconoce según disposición 110/2020 a las Estrellas Amarillas como símbolo características de atención y memoria. Por ello estima oportuno, meritorio y necesario, incorporarlo, como material de estudio y de exámen obligatorio dentro de los contenidos básicos y mínimos del cursado teórico práctico de educación vial, y del exámen teórico de conocimientos sobre educación y ética ciudadana, conducción, señalamiento y legislación, previos a la obtención de la Licencia Nacional de Conducir.



LUZ VERDE (agente visto de costado): Autoriza avanzar a peatones y conductores.



LUZ AMARILLA (agente con los brazos levantados): Continúa la marca si se ha iniciado el cruce; caso contrario detenerse.



LUZ ROJA (agente visto de frente y espalda): Los peatones y los conductores deben detenerse.

Son las señales que realiza el agente de tránsito para regular la circulación de vehículos y peatones.

- Un brazo en alto obliga a detenerse a quien lo enfrenta.
- Ambos brazos en alto obligan a detenerse a todo el tránsito, con excepción de vehículos de emergencia.
- Posición de frente o de espaldas con brazos bajos o en alto, obliga a detenerse a quién lo enfrenta.
- Brazo en movimiento circular, obliga a continuar la marca a quién está en su línea.